



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-001 号 1/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名		徳山藤川簡易水道 (藤川)					
採水場所		元藤川子育て支援施設		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		20.5 °C	気温 25 °C
採水年月日		令和4年6月9日	09時30分	天候		前日 晴	当日 晴
採水者		山下 貴弘		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.4	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下				
pH値		7.6	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.8	5度以下				
濁度	度	0.2	2度以下				
- 以下余白 -							
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である					
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-003 号 3/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2410番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名		徳山藤川簡易水道 (野志本)					
採水場所		徳山聖母保育園		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		20 ℃	気温 26 ℃
採水年月日		令和4年6月9日	10時25分	天候		前日 晴	当日 晴
採水者		山下 貴弘		残留塩素 (参考値)		0.15 mg/L	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.3	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.4	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である					
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-004 号 4/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 くらし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名	水川簡易水道						
採水場所	茶茗館	検水の種類		給水			
受付方法	収集	水温		19	℃	気温	25
採水年月日	令和4年6月9日	09時10分	天候	前日	晴	当日	晴
採水者	山下 貴弘		残留塩素 (参考値)	0.10 mg/L			
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値			
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		8.1	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-005 号 5/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名		田野口簡易水道		採水場所		大井川鐵道田野口駅		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		21.5 ℃		気温		25.5 ℃	
採水年月日		令和4年6月9日 10時45分		天候		前日 晴		当日 晴			
採水者		山下 貴弘		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L					
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値					
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値				
一般細菌	/mL	0	100以下								
大腸菌		検出されない	検出されないこと								
塩化物イオン	mg/L	1.4	200 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下								
pH値		7.5	5.8以上8.6以下								
味		異常なし	異常でないこと								
臭気		異常なし	異常でないこと								
色度	度	0.5 未満	5度以下								
濁度	度	0.1 未満	2度以下								
- 以下余白 -											
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である									
備考											

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-006 号 6/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	中部簡易水道 (上長尾)						
採水場所	川根本町役場			検水の種類	給水		
受付方法	収集			水温	19 °C	気温	21.5 °C
採水年月日	令和4年6月9日		12時05分	天候	前日 晴	当日 晴	
採水者	山下 貴弘			残留塩素 (参考値)	0.15 mg/L		
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己			検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値		
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下				
pH値		7.5	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-001 号 1/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 くらし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名	中部簡易水道 (高郷)						
採水場所	高齢者デイサービスセンター	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	19	℃	気温	23	℃
採水年月日	令和4年6月8日 11時30分	天候	前日	晴/雨	当日	晴	
採水者	山下 貴弘	残留塩素 (参考値)	0.10 mg/L				
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己	検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値				
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.4	200 mg/L以下				
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下				
pH値		7.4	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-002 号 2/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 くらし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	中部簡易水道 (梅高)						
採水場所	梅高集会所			検水の種類	給水		
受付方法	収集			水温	19	℃	気温
採水年月日	令和4年6月8日		11時15分	天候	前日	晴/雨	当日
採水者	山下 貴弘			残留塩素 (参考値)	0.15 mg/L		
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己			検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値		
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 mg/L以下				
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.4	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



水質検査成績書

第 CC20600051-004 号 4/14

発行日 令和4年6月14日
検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	下泉下長尾簡易水道 (下長尾)						
採水場所	下長尾集会所	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	21	℃	気温	24	℃
採水年月日	令和4年6月8日	11時00分	天候	前日	晴/雨	当日	晴
採水者	山下 貴弘	残留塩素 (参考値)	0.20 mg/L				
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己	検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値				
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.4	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.3	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-003 号 3/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 くらし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	下泉下長尾簡易水道 (下泉)						
採水場所	下泉コミュニティーセンター	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	19	℃	気温	23	℃
採水年月日	令和4年6月8日 10時35分	天候	前日	晴/雨	当日	晴	
採水者	山下 貴弘	残留塩素 (参考値)	0.10 mg/L				
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己	検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値				
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.7	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 mg/L以下				
pH値		7.3	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-005 号 5/14

発行日 令和4年6月14日
検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	南部簡易水道 (三津間・瀬平)						
採水場所	瀬平集会所			検水の種類	給水		
受付方法	収集			水温	20 ℃	気温	22 ℃
採水年月日	令和4年6月8日		09時45分	天候	前日 晴/雨	当日	晴
採水者	山下 貴弘			残留塩素 (参考値)	0.10 mg/L		
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己			検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値		
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	2.6	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 mg/L以下				
pH値		7.4	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.9	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-006 号 6/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名		南部簡易水道 (久野脇・塩郷)					
採水場所		久野脇墓地		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		19 ℃ 気温 22 ℃	
採水年月日		令和4年6月8日 10時00分		天候		前日 晴/雨 当日 晴	
採水者		山下 貴弘		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	2.6	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 mg/L以下				
pH値		7.3	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	1.0	5度以下				
濁度	度	0.1	2度以下				
- 以下余白 -							
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である					
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-007 号 7/14

発行日 令和4年6月14日
検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	地名簡易水道						
採水場所	地名集会所			検水の種類	給水		
受付方法	収集			水温	20℃	気温	25℃
採水年月日	令和4年6月8日	10時20分		天候	前日 晴/雨	当日	晴
採水者	山下 貴弘			残留塩素 (参考値)	0.10 mg/L		
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己			検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値		
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	2.0	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	3 mg/L以下				
pH値		7.4	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-010 号 10/14

発行日 令和4年6月14日
検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名		接岨簡易水道		採水場所		長島トイレ		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		19℃		気温		22℃	
採水年月日		令和4年6月8日 09時40分		天候		前日 晴/雨		当日		晴	
採水者		大村 尚澄 (支所管理室)		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		項目		単位		結果		基準値	
一般細菌	/mL	0	100以下								
大腸菌		検出されない	検出されないこと								
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 mg/L以下								
pH値		7.6	5.8以上8.6以下								
味		異常なし	異常でないこと								
臭気		異常なし	異常でないこと								
色度	度	1.1	5度以下								
濁度	度	0.1 未満	2度以下								
- 以下余白 -											
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である										
備考											

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-011 号 11/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名		大間簡易水道					
採水場所		寸又峡公民館		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		16℃	気温 20℃
採水年月日		令和4年6月8日 08時50分		天候		前日 晴/雨	当日 晴
採水者		大村 尚澄 (支所管理室)		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.2	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である					
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-012 号 12/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名		本川根北部簡易水道 (奥泉)					
採水場所		老人福祉センター憩いのいずみ		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		19 °C	気温 22 °C
採水年月日		令和4年6月8日 10時05分		天候		前日 晴/雨	当日 晴
採水者		大村 尚澄 (支所管理室)		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.6	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1	2度以下				
- 以下余白 -							
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である					
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600051-013 号 13/14

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地

TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

令和4年6月8日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

施設名	本川根北部簡易水道（八木大沢）						
採水場所	細尾墓地	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	18℃	気温	22℃		
採水年月日	令和4年6月8日 10時15分	天候	前日 晴/雨	当日 晴			
採水者	大村 尚澄（支所管理室）	残留塩素（参考値）	0.15 mg/L				
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己	検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値				
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.6	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-008 号 8/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	本川根南部簡易水道（寺野）						
採水場所	川根本町役場総合支所			検水の種類	給水		
受付方法	収集			水温	20℃	気温	22℃
採水年月日	令和4年6月9日		10時10分	天候	前日 晴/曇	当日	晴
採水者	大村 尚澄（支所管理室）			残留塩素（参考値）	0.25 mg/L		
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己			検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値		
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 mg/L以下				
pH値		7.5	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.7	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-009 号 9/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	本川根南部簡易水道 (小長井)						
採水場所	桜保育園	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	19℃	気温	21℃		
採水年月日	令和4年6月9日	10時00分	天候	前日 晴/曇	当日 晴		
採水者	大村 尚澄 (支所管理室)		残留塩素 (参考値)	0.25 mg/L			
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値			
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.7	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-011 号 11/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名	本川根南部簡易水道 (田代)						
採水場所	田代区公民館	検水の種類	給水				
受付方法	収集	水温	18 °C	気温	21 °C		
採水年月日	令和4年6月9日 09時30分	天候	前日 晴/曇	当日 晴			
採水者	大村 尚澄 (支所管理室)	残留塩素 (参考値)	0.20 mg/L				
水質検査部門管理者	上水検査課課長補佐 石澤 勝己	検査方法	別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値				
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.6	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定	上記水質項目については水質基準に 適合 である						
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。



JWWA-GLP131
水道GLP認定

水質検査成績書

第 CC20600052-010 号 10/13

発行日 令和4年6月14日

検査終了日 令和4年6月14日

川根本町役場 暮らし環境課 様

水道水水質検査機関 厚生労働省登録第126号
建築物飲料水水質検査業 静岡県11水第1号

株式会社 静環検査センター

令和4年6月9日 ご依頼を受けました
検査結果は以下のとおりです。

〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL 054-634-1000 FAX 054-634-1010

施設名		本川根南部簡易水道 (崎平)					
採水場所		消防団詰所		検水の種類		給水	
受付方法		収集		水温		19℃ 気温 21℃	
採水年月日		令和4年6月9日 09時40分		天候		前日 晴/曇 当日 晴	
採水者		大村 尚澄 (支所管理室)		残留塩素 (参考値)		0.10 mg/L	
水質検査部門管理者		上水検査課課長補佐 石澤 勝己		検査方法		別紙 検査項目毎の検査方法及び報告下限値	
項目	単位	結果	基準値	項目	単位	結果	基準値
一般細菌	/mL	0	100以下				
大腸菌		検出されない	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 mg/L以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下				
pH値		7.6	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度	度	0.5 未満	5度以下				
濁度	度	0.1 未満	2度以下				
- 以下余白 -							
判定		上記水質項目については水質基準に 適合 である					
備考							

当社の許可なく、本水質検査成績書の一部を複製し使用することを禁止します。