

点検など

- 申込み、問い合わせ先  
7/18までに電話・FAXにて  
申込みしてください。  
県立静岡聾学校  
電話054 (283) 6441  
FAX054 (283) 2625



## 6月は男女雇用機会均等月間です

### 第21回男女雇用機会均等月間

厚生労働省では、6月を男女雇用機会均等月間と定め、職場における実質的な男女均等取り扱いを実現するため、ポジティブアクションの促進に取り組んでいます。

○ポジティブアクションとは  
男女労働者間に事実上生じている差を解消するために企業が行う自主的かつ積極的な取り組みをいいます。

○セミナーご案内  
静岡労働局では、主要行事として6月21日(水)にセミナーを開催します。

■日時  
6月21日(水) 午後1時30分  
～16時

■会場  
静岡県コンベンションアーツセンター  
(グランシップ) 6階 交流ホール  
静岡市駿河区池田79-4

■内容  
ポジティブアクション事例発表  
や講演会など

■問い合わせ先  
静岡県労働局雇用均等室  
電話054 <252> 5310



## 農地の転用には申請が必要です

町では農用地として利用すべき土地に対して、農業振興地域整備計画の中で農用地区域を指定し、農業の健全な発展のために必要な施策を集

中的に行っています。このため農用地区域に該当する農地を転用するときには、農用地区域からの除外の申請が必要です。

■農用地区域変更申請受付期間  
平成18年6月1日(木)～  
平成18年6月30日(金)

■農用地区域とは  
農用地区域とは、町がおおよそ10年間を見通して農用地として利用すべき土地に設定するものです。農用地区域は町が策定する農業振興地域整備計画の中で農用地利用計画として定めることにより設定されます。

■農用地区域内の農地を転用するには申請が必要です

農用地区域内の農地を住宅などに転用するためには、農用地区域の除外が必要です。またその上で、町農業委員会に申請し、農地法による転用許可を受ける必要があります。

■農用地区域の除外要件  
農用地区域からの除外は次の4つの条件をすべて満たすことが必要。

◎農用地区域以外の土地では、代替すべき土地がないこと。

◎農用地の集団化、農作業の効率化など、農用地区域の利用上の支障が軽微であること。

◎農用地区域内の土地改良施設のもつ機能に支障を及ぼす怖れないこと。

◎土地基盤整備事業完了後8年を経過していること。

■問い合わせ先  
役場本庁産業課  
電話 <56> 2226  
役場総合支所事業課  
電話 <58> 7076



## 名古屋国税局で税務職員を募集

この国の財政、そして私たちの生活と未来を支える「税金」。この税金のプロとしての大切な仕事があります。柔軟な発想とフレッシュなエネルギーが必要です。

■第1次試験  
試験日：平成18年9月3日(日)

教養・適性・作文試験  
発表：平成18年10月5日(木)

■第2次試験  
試験日：平成18年10月12日  
(木)から平成18年10月19日  
(木)までの「第1次試験合格  
通知書」で指定する日  
人物(面接)試験・身体検査  
発表：平成18年11月9日(木)

■受験資格  
昭和61年4月2日～平成元年4  
月1日までに生まれた方

■受付期間  
平成18年6月20日(火)～  
平成18年6月27日(火)

■問い合わせ先  
名古屋国税局総務部 人事第二  
課 試験係  
〒460-8520 名古屋市中区三の丸3-3-2  
電話052 <951> 3511  
名古屋国税局ホームページ  
<http://www.nagoya.nta.go.jp>



## 外国人のための生活相談会を開催

■日時：平成18年6月30日(金)  
午後1時～4時  
■会場 静岡市役所静岡庁舎  
17階大会議室  
■内容：外国人住民及び外国人住民と関係のある日本人の相談会  
■当日、直接会場へお越しください  
■問い合わせ：静岡市役所  
葵区まちづくり振興課  
電話054 <221> 1053

## 今月のおわび

5月号でお伝えした「役場職員の配置」について訂正がございます。申し訳ありませんでした。

正しくは次のとおりです。(敬称略)  
役場本庁1階 健康増進課社会福祉係の並び順は、上から

「係長森下育昭 伊藤恵美 栗原秀幸」

また、役職の記入漏れがありました。

総合支所1階 保健福祉課福祉係

係長 瀧浪直子

総合支所2階 事業課公共事業係

主幹 中野裕文

また、電話番号の間違いがありました。

中央小学校 電話 56-0032

訂正してお詫びいたします。